

AF1 125
REPLICA 1989





aprilia


AF1 *replica*





AF1 125
SINTESI 1989






POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 125-89 I.M. "A"	
				REPLICA	VIOLA-ROSSO
1	Telaio	Frame	6.6	81 32 888	81 32 888
2	Culla verniciata	Engine cradle		81 32 637	81 32 637
3	Reggisella verniciato	Frame rear stay	1.5	81 32 831	81 32 831
4	Telaioetto portastrumenti verniciato	Dashboard plate		81 32 829	81 32 829
5	Bussola sx attacco sospensione post.	Bush (L)		81 21 151	81 21 151
6	Bussola dx attacco sospensione post.	Bush (R)		81 21 155	81 21 155
7	Bussola di registrazione	Bush		81 21 156	81 21 156
8	Bussola perno forcellone	Bush		81 21 150	81 21 150
9	Anello guidacavo	Ring	0.4	81 20 597	81 20 597
10	Bussola rotella tendicatena	Bush		81 21 672	81 21 672
11	Bussola intermedia rot. tendicatena	Bush		81 20 568	81 20 568
12	Supporto dx pedana pilota	Front foot rest holder (R)		81 32 626	81 32 626
13	Supporto sx pedana pilota	Front foot rest holder (L)	0.4	81 32 627	81 32 627
14	Pedana dx pilota	Foot rest (R)	0.2	81 32 628	81 32 628
15	Pedana sx pilota	Foot rest (L)	0.2	81 32 629	81 32 629
16	Perno pedana	Pin		81 21 135	81 21 135
17	Perno di strisciamento pedana	Pin		81 21 134	81 21 134
18	Molla pedana anteriore dx	Spring (R)		81 21 130	81 21 130
19	Molla pedana anteriore sx	Spring (L)		81 21 131	81 21 131
20	Supporto dx pedana passeggero	Rear foot rest holder (R)		81 32 638	81 32 638
21	Supporto sx pedana passeggero	Rear foot rest holder (L)		81 32 639	81 32 639
22	Coppia pedane passeggero	Rear foot rest (pair)		81 32 812	81 32 812
23	Raccordo a due vie	Joint		81 01 944	81 01 944
24	Piastrina fine corsa pedana post.	Plate		81 32 720	81 32 720
25	Anello arresto radiale	Lock ring	0.3	81 20 573	81 20 573
26	Cavalletto laterale verniciato	Later stand		81 32 630	81 32 630
27	Attacco cavalletto verniciato	Later stand holder		81 21 136	81 21 136
28	Bussola cavalletto laterale	Bush		81 21 114	81 21 114
29	Gommino ritorno rapido cavalletto	Rubber		81 20 502	81 20 502
30	Molla ritorno cavalletto	Spring		81 01 001	81 01 001
31	Rotellina tendicatena	Straigh chain		81 20 569	81 20 569
32	Bussola distanziale	Bush		82 21 017	82 21 017
33	Radiatore	Water cooler	0.6	81 01 817	81 01 817
34	Gommino attacco cruscotto	Rubber		82 20 184	82 20 184
35	Tubo acqua da radiatore a raccordo a "T"	Water pipe		81 01 816	81 01 816
36	Tubo testa motore-radiatore	Water pipe		81 01 818	81 01 818

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 125-89 I.M. "A"	
				REPLICA	VIOLA-ROSSO
37	Tappo radiatore	Cap		81 01 912	81 01 912
38	Vaso d'espansione	Expansion tank	0.2	81 01 910	81 01 910
39	Tubo d'acqua da raccordo a "T" a vaso esp.	Water pipe	0.3	81 01 914	81 01 914
40	Tubo d'acqua da raccordo a "T" a pompa	Water pipe	0.4	81 01 915	81 01 915
41	Raccordo a "T" D.20	Joint		81 01 916	81 01 916
42	Piastrina supporto laterale carena	Plate		81 32 755	81 32 755
43	Attacco superiore radiatore	Plate		81 32 743	81 32 743
44	Gommino	Rubber		81 20 030	81 20 030
45	Rondella	Washer		81 52 184	81 52 184
46	• Serbatoio olio	Oil tank	0.4	81 30 872	81 30 872
47	• Indicatore riserva olio	Oil level indicator gauge	0.3	82 01 192	82 01 192
48	Tappo serbatoio olio	Cap		82 20 154	82 20 154
49	• Kit serrature	Lock kit		81 01 995	81 01 995
50	• Cavetto apertura sella	Open seat cable		81 14 181	81 14 181
51	• Serratura sella	Seat lock	0.3	81 02 040	81 02 040
52	• Blocchetto aggancio sella-leverismi	Lock		81 02 034	81 02 034
53	Attacco anteriore serbatoio benzina	Plate		81 32 745	81 32 745
54	• Supporto aggancio sella	Holder		81 02 035	81 02 035
55	• Alberino laterale fissaggio sella	Rod		81 21 730	81 21 730
56	• Bussola per archetto	Bush		81 21 764	81 21 764
57	Supporto serratura sella	Lock seat holder		81 32 725	81 32 725
58	Molla pedana posteriore	Spring		81 21 133	81 21 133
59	• Gommino attacco archetto	Rubber		81 20 670	81 20 670
60	• Guarnizione fissaggio cupolino	Rubber		81 20 664	81 20 664
61	• Filtro olio	Oil filter		81 20 617	81 20 617
62	• Raccordo filtro	Joint		81 21 702	81 21 702


CENTRO RICAMBI^{SRL}
via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it

CR1




POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 125-89 I.M. "A"	
				REPLICA	VIOLA-ROSSO
1	• Serbatoio benzina verniciato	Fuel tank	0.4	81 30 870	81 31 054
2	• Tappo benzina completo	Fuel tank cap		81 01 996	81 01 996
3	Spina fermo serbatoio	Pin		81 21 677	81 21 677
4	Pomello nero	Knob		81 01 925	81 01 925
5	Silent-block	Silent block		81 01 372	81 01 372
6	Air box	Air box		81 30 762	81 30 762
7	Bussola fissaggio anteriore serbatoio	Bush		81 21 673	81 21 673
8	• Rubinetto benzina	Fuel cock	0.2	81 02 027	81 02 027
9	• Guarnizione tappo benzina	Gasket		81 20 652	81 20 652
10	• Ghiera per tappo benzina	Ring		81 21 737	81 21 737
11	Disfanziale fissaggio post. serbatoio	Spacer		81 52 153	81 52 153
12	Gommino passafilo	Rubber		81 20 405	81 20 405
13	Fermacavo adesivo	Hook		81 20 581	81 20 581
14	Gommino antibenzina	Rubber		82 20 214	82 20 214
15	Rubinetto benzina a spillo	Fuel cock	0.2 MAI MONTATO	81 01 907	81 01 907
16	• Sella pilota	Seat	0.1	81 29 084	81 29 084
17	• Sella passeggero	Seat		81 29 075	81 29 087
18	Bussola distanziale	Spacer		81 20 314	81 20 314
19	Gommino	Rubber		81 20 311	81 20 311
20	• Codone verniciato	Rear fairing	0.3	81 30 815	81 31 056
21	Tampone codino	Rubber		82 20 168	82 20 168
22	Clips fissaggio batteria	Clip		81 01 689	81 01 689
23	Specchio completo dx	Rear view mirror (R)	0.1	81 01 829	81 01 829
24	Specchio completo sx	Rear view mirror (L)	0.1	81 01 830	81 01 830
25	Basetta specchio retrovisore	Rear view mirror plate		81 01 918	81 01 918
26	Guarnizione basetta specchio retrov.	Gasket		81 01 919	81 01 919
27	• Fiancata lat. dx carena vern.	Lateral panel (R)	0.3	81 30 816	81 31 057
28	• Fiancata lat. sx carena vern.	Lateral panel (L)	0.3	81 30 817	81 31 058
29	• Frontale carena compl. saldato vern.	Front fairing	0.3	81 30 988	81 31 059
30	Griglia radiatore	Water cooler screen		81 30 570	81 30 570
31	Cupolino plexiglas	Front cowling	0.5	81 30 571	81 30 571
32	• Coperchio serbatoio olio	Cap		81 20 653	81 20 653
33	Gommino con inserto filettato M5	Rubber		81 20 531	81 20 531
34	Rondella in plastica trasparente	Washer		81 20 591	81 20 591
35	Guarnizione foro fanale posteriore	Gasket		81 20 606	81 20 606
36	Piastrina supporto inferiore dx carena	Plate		81 32 756	81 32 756

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 125-89 I.M. "A"	
				REPLICA	VIOLA-ROSSO
37	Piastra di collegamento inf. carena	Plate		81 34 172	81 34 172
38	• Chiusura inferiore cupolino	Front fairing lower plate		81 30 951	81 30 951
39	Clips fissaggio carenatura	Clip		82 01 206	82 01 206
40	Rondella in plastica	Washer		82 20 175	82 20 175
41	• Parafango anteriore vern.	Front mudguard	0.2	81 30 821	81 26 134
42	Supporto parafango ant. anodizzato	Front mudguard holder	0.2	81 30 675	81 30 675
43	Molla protezione tubo benzina	Spring		81 21 689	81 21 689
44	Parafango posteriore	Rear mudguard	0.4	81 26 136	81 26 136
45	• Portatarga nero	Number plate holder	0.3	81 26 165	81 26 165
46	Portatarga	Number plate holder	0.1	81 26 115	81 26 115
47	• Catarifrangente posteriore	Rear reflector	81.12.533	81 12 202 535	81 12 202 535
48	Elastico fiss. portafanale-portanumero	Elastic		81 20 177	81 20 177
49	Protezione ammortizzatore fustellata	Shock absorber guard		81 30 774	81 30 774
50	Gommino	Rubber		81 20 030	81 20 030
51	• Decalco (serie)	Decal (Set)		81 15 201	81 15 238
52	Gancio fiss. batteria	Hook		81 01 313	81 01 313
53	Trousse attrezzi	Tool kit		81 01 757	81 01 757
54	• Vite cupolino anteriore	Screw		81 50 312	81 50 312
55	• Vite carena	Screw	8152082	81 52 109	81 52 109
56	• Vite cupolino laterale	Screw		81 50 163	81 50 163
57	ELASTICO FANALINO POST.			82.20.215	82.20.215



CENTRO RICAMBI ^{SRL}
 via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 125-89 I.M. "A"	
				REPLICA	VIOLA-ROSSO
1	• Semimanubrio dx	Handle bar (R)	0.3	81 18 244	81 18 244
2	• Semimanubrio sx	Handle bar (L)	0.3	81 18 245	81 18 245
3	Peso antivibrante vern. nero	Wheight		82 01 213	82 01 213
4	Comando gas comp. di manopola e devioluci	Trottle cable compl.	0.5	81 18 211	81 18 211
5	Manopole (coppia)	Hand grips (pair)	0.2	82 17 007	82 17 007
6	Porta leva frizione completo	Clutch lever compl.		81 18 214	81 18 214
7	Leva frizione nuda	Clutch lever		81 18 196	81 18 196
8	Registro leva frizione	Clutch adjuster		81 18 197	81 18 197
9	Leva starter	Starter lever		81 18 198	81 18 198
10	Piastrina leva starter	Starter lever plate		81 18 207	81 18 207
11	Cavallotto fissaggio leva frizione	U-Bolt		81 18 200	81 18 200
12	Vite leva freno ant. con dado	Screw		81 18 165	81 18 165
13	Vite fiss. tubo olio	Screw		81 13 003	81 13 003
14	Rondella in rame	Washer		81 13 004	81 13 004
15	• Tubo freno anteriore	Brake oil pipe	0.4	81 13 379	81 13 379
16	• Pompa freno anteriore D.12	Brake pump compl.	0.4	81 13 348	81 13 348
17	• Cruscotto completo	Dash board	0.4	81 12 572	81 12 572
18	• Gomma appoggio tachimetro	Rubber ring		81 12 641	81 12 641
19	Gommino	Rubber		82 20 150	82 20 150
20	• Cavo trasmissione contagiri	Tachometer cable	0.3	81 14 168	81 14 168
21	• Cavo trasmissione contakm	Speedometer cable	0.3	81 14 170	81 14 170
22	Cavo frizione con coprireregistro	Clutch cable with adjuster	0.3	81 14 117	81 14 117
23	Coprireregistro frizione	Clutch adjuster sleeve		81 20 467	81 20 467
24	Kit serrature	Lock kit		81 01 920 335	81 01 920 335
25	Cavo starter completo	Starter cable		81 14 127	81 14 127
26	Cavo gas	Throttle cable	0.4	81 14 128	81 14 128
27	• Blocchetto commutatore-bloccasterzo	Main switch	0.4	81 12 589	81 12 589
28	Devio luci sx con cablaggio	Light control device (L)	0.5	81 12 330	81 12 330
29	• Contagiri D.100 con rinvio 60 gradi	Tachometer	0.6	81 12 643	81 12 643
30	• Tachimetro con azzeratore posteriore	Speedometer	0.6	81 12 640	81 12 640
31	• Tubo fissaggio spugna	Bush		81 12 601	81 12 601
32	• Spugna appoggio strumenti	Sponge	0.6	81 12 645	81 12 645
33	• Gommino montaggio elastico strumenti	Rubber		81 12 599	81 12 599
34	• Gommino fissaggio termometro	Rubber		81 12 600	81 12 600
35	• Azzeratore a frusta	Trip odometer knob	0.6	81 12 670	81 12 670
36	• Rinvio 60 gradi per strumento	Gear	0.4	82 12 189	82 12 189



MANUBRIO E COMANDI
HANDLE BARS AND COMMANDS

AF1 125-89

Tavola
Drawing



3

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 125-89 I.M. "A"	
				REPLICA	VIOLA-ROSSO
37	• Cablaggio con lampade cruscotto strada	Cable with lamps		81 12 651	81 12 651
38	Coperchio pompa	Brake pump cover		81 13 305	81 13 305
39	• Kit revisione pompa anteriore	Front pump kit		81 13 368	81 13 368
40	Cavallotto	U-bolt		82 13 078	82 13 078
41	Leva pompa	Front brake lever		81 13 307	81 13 307
42	• Termometro acqua	Thermometer	0.6	81 12 644	81 12 644
43	Base cruscotto			81 20 758	81 20 758
44	OBLÒ 8113281				




RACING
TEAM





POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 125-89 I.M. "A"	
				REPLICA	VIOLA-ROSSO
1	Forcellone verniciato	Rear swing arm	0.9	81 32 632	81 32 632
2	Perno forcellone	Swing arm pivot		81 25 387	81 25 387
3	Rondella di spallamento forcellone	Washer		81 01 341	81 01 341
4	Cuscinetti ad aghi	Bearing	1.0	81 10 030	81 10 030
5	Bussola del perno forcellone	Bush		81 21 121	81 21 121
6	Ghiera M17x1	Ring nut		81 50 299	81 50 299
7	Anello di tenuta	O-ring		81 20 280	81 20 280
8	Ammortizzatore	Shock absorber	0.4	81 03 983	81 03 983
9	Biella singola verniciata	Single lever		81 32-634	81 32 634
10	Biella doppia	Lever	0.4	81 32 543	81 32 543
11	Coperchio parapolvere	Dustseal cover		81 20 497	81 20 497
12	Bussola biella doppia	Bush		81 20 496	81 20 496
13	Silent block biella doppia	Silent block		81 20 499	81 20 499
14	Spinotto biella doppia	Spacer		81 32 554	81 32 554
15	Pattino guida catena superiore	Upper chain stretcher plate		81 20 491	81 20 491
16	Pattino guida catena inferiore	Lower chain stretcher plate		81 20 492	81 20 492
17	Carter catena	Chain cover	0.1	81 30 619	81 30 619
18	Piastra protezione corona	Plate		82 32 255	82 32 255
19	Scodellino per pattino guidacatena	Cup		82 34 020	82 34 020
20	Chiave per ghiera M17x1	Wrench		81 01 945	81 01 945



CENTRO RICAMBI^{SRL}
via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 125-89 I.M. "A"	
				REPLICA	VIOLA-ROSSO
1	• Motore 123 - AF1/89 completo	Engine	1.8	81 06 056	81 06 056
2	• Carburatore phbh 28 RD	Carburator	0.6	81 06 057	81 06 057
3	Leva comando cambio	Gear lever	0.2	81 06 013	81 06 013
4	Gommino leva cambio	Rubber		82 20 189	82 20 189
5	Bussola leva freno - leva cambio	Bush		81 21 147	81 21 147
6	Perno fissaggio leva freno - leva cambio	Pin		81 21 149	81 21 149
7	Asta rinvio cambio	Transmission rod		81 21 668	81 21 668
8	Biella rinvio cambio	Connecting rod		81 34 170	81 34 170
9	Snodo sferico M6	Ball joint	0.2	82 10-007	82 10 007
10	Snodo sferico M6 sinistro	Ball joint (M6 left)	0.2	81 10 053	81 10 053
11	• Carter copripignone	Right case		81 20 631	81 20 631
12	Filtro	Filter	0.3	81 01 754	81 01 754
13	Manicotto carburatore-filtro	Manifold	0.4	81 20 495	81 20 495
14	Manicotto aspirazione-cassa filtro	Manifold	0.3	81 20 532	81 20 532
15	Base cassa filtro	Rear filter box base	0.5	81 30 434	81 30 434
16	Rete chiusura filtro	Screen		81 30 445	81 30 445
17	Coperchio cassa filtro	Front filter box	0.5	81 30 595	81 30 595
18	Gommino passafilo	Rubber		81 20 405	81 20 405
19	Raccordo a tre vie	Joint		81 01 930	81 01 930
20	Gommino passafilo	Rubber		81 20 598	81 20 598
21	Clips fissaggio batteria	Clip		81 01 689	81 01 689
22	• Marmitta verniciata	Exhaust pipe	0.4	81 19 200	81 19 200
23	Silenziatore	Silencer	0.2	81 19 170	81 19 170
24	Molla boccaglio-cilindro	Spring		81 21 091	81 21 091
25	Supporto centrale marmitta	Exhaust pipe-holder		81 32 742	81 32 742
26	Rondella spall. silent-block	Washer		81 01 284	81 01 284
27	Silent-block	Silent-block		81 01 285	81 01 285
28	Anello di tenuta	O-ring		81 20 438	81 20 438
29	Bussola distanziale	Bush		81 21 058	81 21 058
30	Molla a disco reggispira	Spring		81 21 697	81 21 697

31 DADO M6 SX 8152138


CENTRO RICAMBI^{SRL}
via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it




POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 125-89 I.M. "A"	
				REPLICA	VIOLA-ROSSO
1	• Ruota anteriore nuda	Front wheel	0.8	81 08 401	81 08 335
2	Distanziale lato dx ruota ant.	Spacer		81 21 157	81 21 157
3	Perno ruota anteriore	Wheel axle	0.2	81 25 388	81 25 388
4	Vite speciale per perno ruota ant.	Screw		81 25 418	81 25 418
5	• Cuscinetto D.20x42x12	Bearing	0.7	81 10 044	81 10 044
6	Distanziale cuscinetto	Spacer		81 25 469	81 25 469
7	Valvola tubeless	Tubeless valve		81 01 744	81 01 744
8	• Rinvio contakm	Gear	0.3	81 02 039	81 02 039
9	• Copertura ant. DUNLOP SPORTMAX	Front type RADIAL TUBELESS	0.5	100/80x17"	100/80x17"
10	Disco freno anteriore	Front brake disc	0.6	81 13 244	81 13 244
11	Pinza freno anteriore	Caliper compl.	0.4	81 13 243	81 13 243
12	Tappo spurgo aria	Drain screw		81 13 006	81 13 006
13	Coperchio pinza ant.	Caliper cover		81 13 310	81 13 310
14	Kit revisione pinza	Kit for front caliper		81 13 309	81 13 309
15	Coppia pastiglie	Pads		81 13 308	81 13 308
16	VITE TUBE 16x18	(SERIE: 7 pz.)		81.52.101	
17	RONBELLA Z 6				


CENTRO RICAMBI^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 125-89 I.M. "A"	
				REPLICA	VIOLA-ROSSO
1	• Ruota posteriore nuda	Rear wheel	0.5	81 08 406	81 08 272
2	Valvola tubeless	Tubeless valve		81 01 744	81 01 744
3	Corona	Crown	0.3	81 07 050	81 07 050
4	Anello elastico fissaggio corona	Ring		81 25 366	81 25 366
5	• Albero ruota	Wheel pivot	0.6	81 25 501	81 25 501
6	Dado ad intagli M20x1,5	Nut	0.5	81 52 093	81 52 093
7	Vite fissaggio ruota	Screw		81 52 092	81 52 092
8	Distanziale disco	Spacer		81 25 404	81 25 404
9	Copiglia	Split pin		81 01 747	81 01 747
10	Gomma parastrappi	Rubber	0.3	81 25 372	81 25 372
11	Parastrappi	Rubber holder	0.3	81 25 389	81 25 389
12	• Copertura post.	Rear type	0.4	130/70x17"	130/70x17"
13	• Eccentrico completo	Cam	1.1	81 25 500	81 25 500
14	Cuscinetto	Bearing	1.0	81 10 046	81 10 046
15	Anello di tenuta	O-Ring		81 20 490	81 20 490
16	Anello elastico	Ring		82 21 051	82 21 051
17	Snodo sferico M6	Ball joint		82 10 007	82 10 007
18	Disco freno posteriore D.240	Rear brake disc	0.6	81 13 209	81 13 209
19	• Tubo freno posteriore	Brake pipe	0.6	81 13 380	81 13 380
20	Vite fiss. tubo olio	Screw		81 13 003	81 13 003
21	Rondella in rame	Washer		81 13 004	81 13 004
22	Asta ancoraggio posteriore	Anchor rod		81 01 748	81 01 748
23	Leva freno posteriore	Rear brake lever	0.3	81 32 635	81 32 635
24	Bussola leva freno - leva cambio	Bush		81 21 147	81 21 147
25	Perno fissaggio leva freno - leva cambio	Pin		81 21 149	81 21 149
26	Perno aggancio molle	Pin for spring		81 21 148	81 21 148
27	Molla freno rave 2 - leva freno	Spring		81 21 118	81 21 118
28	Anello elastico	Ring		81 25 368	81 25 368
29	Serbatoio olio freni completo	Oil tank		81 13 280	81 13 280
30	Piastra ancoraggio pinza freno post.	Anchor plate		81 34 146	81 34 146
31	Bussola distanziale	Spacer		81 21 146	81 21 146
32	Interruttore stop	Stop switch	0.4	81 12 300	81 12 300
33	Molla a disco reggispira	Spring		81 21 697	81 21 697
34	• Cavo trasmissione rave elettronica	Rave cable		81 14 175	81 14 175
35	• Pinza freno pot. con 1 pistonc.	Rear brake caliper	0.3	81 13 211	81 13 211
36	• Pastiglie pinza freno posteriore	Pads		81 13 222	81 13 222


POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 125-89 I.M. "A"	
				REPLICA	VIOLA-ROSSO
37	• Guarnizioni pinza posteriore (serie)	Gasket		81 13 198	81 13 198
38	• Maglia di giunzione	Connecting link		81 07 043	81 07 043
39	• Coperchio pinza posteriore	Rear caliper cover		81 13 201	81 13 201
40	• Spurgo pinza posteriore	Draing screw		81 13 200	81 13 200
41	• Catena comp. di maglia di giunzione	Chain		81 07 049	81 07 049
42	• Pompa freno posteriore	Master cylinder compl.	0.5	81 13 254	81 13 254
43	• Asta pompa freno	Rear brake rod		81 13 248	81 13 248
44	• Kit revisione pompa post.	Kit for brake pump		81 13 322	81 13 322
45	• Cappuccio spurgo aria	Cap		81 13-070	81 13 070
46	• Perni pinza post. (serie)	Caliper pivot		81 13 199	81 13 199
47	• Pistoni	Pistons		81 13 068	81 13 068


CENTRO RICAMBI ^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it




POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 125-89 I.M. "A"	
				REPLICA	VIOLA-ROSSO
1	• Forcella completa	Front fork	0.8	81 03 937	81 03 937
2	Anello parapolvere inferiore	Lower dust cover		81 01 271	81 01 271
3	Anello supporto parapolvere	Ring dust cover		81 01 272	81 01 272
4	Fascetta trasmissione kontakm	Collar		81 01 932	81 01 932
5	Cuscinetto a rulli	Rollers bearing		81 10 024	81 10 024
6	Cuscinetto a sfere	Balls bearing	0.8 1.1	81 10 025	81 10 025
7	Parapolvere superiore	Upper dust		81 20 542	81 20 542
8	Gruppo stelo sx	Fork tube (L)	1.3	81 03 900	81 03 900
9	Gruppo stelo dx	Fork tube (R)	1.3	81 03 901	81 03 901
10	Gruppo fine corsa	Travel end set		81 03 902	81 03 902
11	Gruppo guarnizioni e boccole	Gasket and bush		81 03 903	81 03 903
12	• Gruppo pompante	Pumping set	0.9	81 23 024	81 23 024
13	Gruppo cartuccia	Cartridge		81 03 905	81 03 905
14	• Piastra inferiore completa	Lower plate with steering tube		81 23 025	81 23 025
15	Foder dx/sx	Sleeve (R.L.)	1.2 (x2 1.8)	81 03 907	81 03 907
16	Paraolio ϕ 38	Oil seal	1.1	(81 03 908) 8103544 (81 03 908)	
17	Anello di fermo	Ring		81 03 909	81 03 909
18	Rondella	Washer		81 03 910	81 03 910
19	Seeger	Ring		81 03 911	81 03 911
20	Molla forcella	Spring		81 03 912	81 03 912
21	Gommino fine corsa	Rubber		81 03 913	81 03 913
22	Or tappo fodero	O-ring		81 03 914	81 03 914
23	Tappo gamba	Cap		81 03 915	81 03 915
24	• Piastra superiore forcella finita	Upper plate	0.3	81 23 013	81 23 013
25	• Vite tcce	Screew		81 23 023	81 23 023
26	• Vite fissaggio canotto-forcella	Nut		81 03 943	81 03 943
27	Ghiera registro	Ring nut		81 03 928	81 03 928
28	Vite te s.o.	Screw		81 03 735	81 03 735
29	Rondella di tenuta	Washer		81 03 734	81 03 734



CENTRO RICAMBI SRL
 via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it

CR1



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 125-89 I.M. "A"	
				REPLICA	VIOLA-ROSSO
1	• Cablaggio principale	Wiring harness		81 12 565	81 12 565
2	Intermittenza indicatori	Intermittence	0.2	81 12 040	81 12 040
3	Indicatore di direzione	Flasher light	0.2	81 12 475	81 12 475
4	• Fanale anteriore completo	Headlight compl. (x G.O. vedere pos. 48)	0.6	81 12 566	81 12 566
5	Pomello regolazione fanale anteriore	Adjusting knob		81 20 580	81 20 580
6	Elastico fissaggio fanale	Elastic		81 20 590	81 20 590
7	• Molla regolazione fanale anteriore	Spring		81 12 569	81 12 569
8	• Bussola regolazione fanale anteriore	Bush		81 21 745	81 21 745
9	• Staffa attacco fanale anteriore	Headlight holder		81 32 830	81 32 830
10	Piastrina regolaz. fanale anteriore	Plate		81 34 171	81 34 171
11	• Portalamпада fanale anteriore	Front lamp holder		81 12 456	81 12 456
12	Portafusibile	Fuse box		81 12 174	81 12 174
13	Fusibile 15A	Fuse		81 12 176	81 12 176
14	Gommino supporto fusibili	Rubber		81 20 584	81 20 584
15	Supporto bobina-fusibili	Fuse holder		81 12 476	81 12 476
16	• Supporto antivibrante	Holder		81 20 614	81 20 614
17	Relé avviamento	Starter relay	0.3	81 12 523	81 12 523
18	Mollette ritegno cavi	Hook		81 20 582	81 20 582
19	Interruttore stop ant. con cablaggio	Stop switch	0.3	82 12 196	82 12 196
20	Vetro fanale posteriore	Rear light glass		81 12 539	81 12 539
21	• Regolatore di tensione	Voltage regulator	0.3	81 12 557	81 12 557
22	• Termistore per termometro acqua olio	Thermistor	0.3	81 01 446	81 01 446
23	Claxon	Horn	0.3	81 12 413	81 12 413
24	Batteria	Battery		81 12 290	81 12 290
25	Cavetto massa motore	Engine ground cable	0.3	81 12 375	81 12 375
26	• Cuffia fanale anteriore	Rubber cap		81 12 629	81 12 629
27	Cablaggio massa batteria	Battery ground cable		81 12 525	81 12 525
28	Cablaggio batteria - relé	Battery relé cable		81 12 529	81 12 529
29	Cablaggio fanale posteriore	Taillight wires		82 12 168	82 12 168
30	Scatoia portabatteria	Battery box		81 30 225	81 30 225
31	Gommino	Rubber		81 20 030	81 20 030
32	Cablaggio relé-motore AE	Relé-starter motor cable		81 12 460	81 12 460
33	Gommino D.E.18 rigato interno	Rubber		82 20 193	82 20 193
34	Gommino supporto relais	Rubber		82 20 201	82 20 201
35	• Bussola distanziale	Spacer		82 21 017	82 21 017
36	Clips fissaggio carenatura	Clip		82 01 206	82 01 206

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 125-89 I.M. "A"	
				REPLICA	VIOLA-ROSSO
37	Fanale posteriore completo	Taillight compl.	0.4	81 12 438	81 12 438
38	• Cappuccio coprimorsetto	Cap		81 20 218	81 20 218
39	• Gommino passafilo	Rubber		81 20 405	81 20 405
40	• Fusibile 7,5A	Fuse		81 12 244	81 12 244
41	• Bussola fissaggio bobina	Bush		81 21 731	81 21 731
42	• Solenoide comando rave	Solenoid	0.4	81 12 567	81 12 567
43	• Centralina comando rave	Rave control unit	0.3	81 12 568	81 12 568
44	• Bussola fissaggio supporto solenoide	Bush		81 21 736	81 21 736
45	• Piastra supporto solenoide	Holder plate		81 32-869	81 32 869
46	• Vetro freccia	Flasher light glass		81 12 676	81 12 676
47	• Cablaggio fanale anteriore	Headlight cable		81 12 631	81 12 631
48	GRUPPO OTTICO			81 12 632	



CENTRO RICAMBI ^{SRL}
 via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it



TAVOLA AGGIUNTIVA 307/4
ADDED DRAWING 307/4

AF1 125 SPORT PRODUCTION
'88-89

RIF. CATALOGO N. 307/3 I.M. "A"
REF. CATALOGUE N. 307/3 I.M. "A"

TAV.	POS.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	CODICE
1	1	TELAIO	FRAME	6,6	8135111
2	1	SERBATOIO BENZINA	FUEL TANK	0,4	8131097
2	16	SELLA PILOTA	SEAT	0,1	8129084
2	17	SELLA PASSEGGERO	SEAT		8129090
2	8	RUBINETTO BENZINA			81.02.165
2	17	COPERCHIO CODONE	REAR FAIRING CAP		8131100
2	20	CODONE BIANCO	REAR FAIRING	0,3	8131099
2	27	FIANCATA LAT. DX. CARENA BIANCA/VIOLO	LATERAL PANEL (R.)	0,3	8131102
2	28	FIANCATA LAT. SX. CARENA " "	LATERAL PANEL (L.)	0,3	8131103
2	29	FRONTALE CARENA COMPLETO	FRONT FAIRING	0,3	8131104
2	41	PARAGANFO ANTERIORE VERDE LINE	FRONT MUDGUARD	0,2	8126209
2	51	DECALCO (SERIE)	DECAL (SET)		8115328
3	1	SEMIMANUBRIO DX.	HANDLE BAR (R.)	0,3	8118272
3	4	COMANDO GAS COMPL. DI MAN.	THROTTLE LEVER COMPL.	0,5	8118263
3	5	MANOPOLE (COPPIA)	HAND GRIPS (PAIR)	0,2	8117044
3	26	CAVO GAS	THROTTLE CABLE	0,4	8114195
4	1	FORCELLONE	REAR SWING ARM	0,9	8132967
5	1	MOTORE 123 AF1 S.P.	ENGINE 123 AF1 S.P.	1,8	8106138
5	2	CARBURATORE VHSB 34 LD	CARBURATOR	0,6	8106120
5	22	MARMITTA	EXHAUST PIPE	0,4	8119226
5	23	SILENZIATORE	SILENCER	0,2	8119227
8	1	FORCELLA COMPLETA	FRONT FORK	0,8	8123062
8	15	FODERO (DX. - SX.)	SLEEVE (R.L.)	1,2 (x2 1,8)	8123082
—	—	DISPOSITIVO ENGINE STOP/START	ENGINE STOP/STAR DEVICE		8118271
		SPECCHIO RETROVISORE DX	81.02.123	RUOTA ANT. BIANCA	81.08.335
		SPECCHIO RETROVISORE SX	81.02.124	RUOTA POST. BIANCA	81.08.272
		COLLETTORE ASPIRAZIONE	267 915		

LEGENDA

- 1) Generatore
- 2) Bobina accensione
- 3) Motorino d'avviamento
- 4) Regolatore
- 5) Fusibili
- 6) Batteria
- 7) Rele d'avviamento
- 8) Interruttore stop ant.
- 9) Interruttore stop post.
- 10) Termistore temp. acqua
- 11) Sensore livello olio
- 12) Sensore posizione folle
- 13) Sensore riserva benzina
- 14) Indicatore direzione post. sx.
- 15) Fanale posteriore
- 16) Indicatore direzione post. dx.
- 17) Intermittenza
- 18) Commutatore a chiave
- 19) Devioluci dx
- 20) Devioluci sx
- 21) Cruscotto completo
- 22) Indicatore temperatura acqua
- 23) Lampada illuminaz. cruscotto e spia luce post.
- 24) Spia riserva benzina
- 25) Solenoide
- 26) Spia neutral
- 27) Spia livello olio insufficiente

- 28) Spia luce abbagliante
- 29) Spia indicatori di direzione
- 30) Claxon
- 31) Indicatore direzione ant. dx
- 32) Lampada biluce
- 33) Lampada posizione
- 34) Indicatore direzione post. sx
- 35) Centralina rave elettronica
- 36) Connettori multipli
- 37) Candela

Ar	Arancio
Az	Azzurro
B	Blu
BI	Bianco
G	Giallo
Gr	Grigio
M	Marrone
N	Nero
R	Rosso
V	Verde
VI	Viola
Rs	Rosa

