


AF1 50 PROJECT.
BRIVIDI DA GRAN PREMIO.

1989




Derivata dalle moto ufficiali del Campionato del Mondo velocità, ne riprende in pieno le caratteristiche, diventando una stradale ai massimi livelli. Telaio a doppio trave portante, forcella a steli rovesciati e forcellone posteriore monobraccio sono altrettanti elementi qualificanti di questo modello. Una perfetta posizione di guida permette al pilota di "indossare" la AF1 come fosse una tuta da gara, sfruttando allo stesso tempo l'assoluta protezione offerta dalla carenatura. Doppio faro anteriore e posteriore ne aumentano ancora l'aggressività, mentre il pilota è agevolato nella guida dal completissimo cruscotto: contagiri centrale, tachimetro-contachilometri sulla sinistra, termometro della temperatura liquido radiatore sulla destra, più sei indispensabili spie di servizio. Una vera Replica da strada.

CR1




POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 50 I.M. "A"	
				REPLICA	SINTESI
1	Telaio verniciato	Frame	6,8	82 32 290	82 32 290
2	Supporto fanale anteriore	Headlight holder		82 12 260	82 12 260
3	Telaio supporto carena verniciato	Fairing holder		82 32 292	82 32 292
4	Clips fissaggio	Clip		81 01 689	81 01 689
5	Gommino	Rubber		81 20 030	81 20 030
6	Anello arresto radiale	Washer		81 20 573	81 20 573
7	Molla pedana anteriore dx.	Spring (R)		81 21 130	81 21 130
8	Molla pedana anteriore sx.	Spring (L)		81 21 131	81 21 131
9	Perno di strisciamento pedana	Pin		81 21 134	81 21 134
10	Pedana dx. pilota	Foot rest (R)	0,2	81 32 628	81 32 628
11	Pedana sx. pilota	Foot rest (L)	0,2	81 32 629	81 32 629
12	Perno pedana	Foot rest pin		82 22 057 21	82 22 057 24
13	Cavalletto laterale verniciato alluminio	Lateral stand	0,2	82 32 320	82 32 320
14	Molla ritorno cavalletto	Lateral stand spring		82 01 002	82 01 002
15	Vite TEPF M10x30	Screw		81 52 177	81 52 177
16	Radiatore	Water cooler	0,6	82 01 186	82 01 186
17	Tappo radiatore	Plug		81 01 912	81 01 912
18	Supporto inf. radiatore	Water coller holder		82 01 150	82 01 150
19	Silent-block	Silent-block		81 01 372	81 01 372
20	Bocchettone carico acqua	Water cooler connecting pipe		82 01 312	82 01 312
21	Tubo acqua radiatore-testa motore	Water pipe	0,4	82 20 152	82 20 152
22	Tubo acqua radiatore-pompa	Water pipe	0,4	82 20 153	82 20 153
23	Tubo carico radiatore	Water pipe	0,4	82 20 218	82 20 218
24	Griglia radiatore	Water cooler guard		82 30 312	82 30 312
25	Serbatoio olio	Oil tank	0,3	82 30 115	82 30 115
26	Copertura serbatoio olio	Oil tank cover		82 30 326	82 30 326
27	Tappo serbatoio olio	Plug		82 20 154	82 20 154
28	Indicatore riserva olio	Oil lever indicator gauge	0,2	82 01 192	82 01 192
29	Bussola distanziale	Spacer		82 21 066	82 21 066
30	Serratura sella	Seat lock		82 01 361	82 01 361
31	Cavetto aggancio casco	Cable		82 01 298	82 01 298
32	Alberino fissaggio sella	Shaft		82 21 073	82 21 073
33	Molla per alberino fiss. sella	Spring		82 21 059	82 21 059
34	Tirante fissaggio sella	Tension wire		82 32 340	82 32 340
35	Anello arresto radiale	Washer		81 20 573	81 20 573
36	Kit serrature completo	Kit for lock		82 01 360	82 01 360
37	Bussola distanziale	Spacer		82 21 081	82 21 081



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 50 I.M. "A"	
				REPLICA	SINTESI
1	Serbatoio benzina	Fuel tank	0,4	82 30 349	82 30 349
2	Rubinetto benzina	Fuel cock		82 01 359	82 01 359
3	Pomello rubinetto benzina	Fuel cock knob		82 20 159	82 20 159
4	Dado fissaggio rubinetto benzina	Nut		81 52 081	81 52 081
5	Passacavo	Fairlead	0,2	81 20 512	81 20 512
6	Tappo benzina	Fuel tank plug		82 01 342	82 01 342
7	Sella	Seat		82 29 055	82 29 055
8	Codone verniciato	Rear cowling		82 30 339	82 30 462
9	Fiancata carenatura dx. verniciata	Side panel (R)	0,3	82 30 352	82 30 463
10	Fiancata carenatura sx. verniciata	Side panel (L)	0,3	82 30 353	82 30 464
11	Frontale carenatura verniciata	Front fairing	0,4	82 30 354	82 30 465
12	Chiusura cruscotto	Bulk head		82 30 355	82 30 355
13	Specchio completo dx.	Rearview mirror (R)		81 01 829	81 01 829
14	Specchio completo sx.	Rearview mirror (L)		81 01 830	81 01 830
15	Basetta specchio retrovisore	Rearview mirror holder		81 01 918	81 01 918
16	Guarnizione basetta, specchio retrov.	Gasket		81 01 919	81 01 919
17	Cupolino plexiglas	Front cowling	0,4	81 30 571	81 30 571
18	Rondella in plastica trasparente	Washer		81 20 591	81 20 591
19	Gommino con inserto filettato M5	Rubber		81 20 531	81 20 531
20	Trousse attrezzi	Tools kit		82 01 269	82 01 269
21	Elastico fiss. portafanali-portanumero	Elastic		81 20 177	81 20 177
22	Gancio fiss. batteria	Hook		81 01 313	81 01 313
23	Vite TBEI M5x16	Screw		81 52 109	81 52 109
24	Gommino attacco serbatoio	Rubber		81 20 557	81 20 557
25	Cassa portaoggetti	Tools box	0,2	82 30 125	82 30 125
26	Cassa portaoggetti posteriore	Rear tools box		82 30 315	82 30 315
27	Parafango anteriore verniciato	Front mudguard		82 30 356	82 30 466
28	Codino posteriore verniciato	Rear cowling		82 30 344	82 30 468
29	Guarnizione carena lato sx.	Gasket	0,3	81 20 685	81 20 685
30	Clips fissaggio	Clip		82 01 215	82 01 215
31	Parafango posteriore fustellato	Rear mudguard		82 26 083	82 26 083
32	Catarifrangente posteriore	Rear reflector		81 12 202	81 12 202
33	Gommino passafilo	Rubber		81 20 405	81 20 405
34	Cerniera sportello tappo benzina	Hinge		82 01 341	82 01 341
35	Raccordo portagomma semplice	Rubber joint		82 20 156	82 20 156
36	Raccordo portagomma riserva lungo	Rubber joint		82 20 231	82 20 231
37	Copriserbatoio completo verniciato	Fuel tank cover		82 30 456	82 30 460
38	Clips fissaggio	Clip		81 01 689	81 01 689

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 50 I.M. "A"	
				REPLICA	SINTESI
39	Decalco (serie)	Decal (set)		82 11 674	82 11 746
40	Supporto posteriore copriserbatoio	Holder (rear)		82 30 411	82 30 411
41	Supporto anteriore copriserbatoio	Holder (front)		82 30 410	82 30 410
42	Elastico fissaggio fanale posteriore	Elastic		82 20 215	82 20 215
43	Sportello tappo benzina verniciato	Door		82 30 395	82 30 461
44	Bussola distanziale serbatoio	Spacer		82 21 080	82 21 080
45	Bussola distanziale copriserbatoio	Spacer		82 21 082	82 21 082
46	Clips fissaggio copri serbatoio	Clip		82 01 206	82 01 206
47	Serrature serbatoio	Fuel tank lock		82 01 362	82 01 362


CENTRO RICAMBI^{SRL}
via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
e-mail: cr1firenze@tiscali.it



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 50 I.M. "A"	
				REPLICA	SINTESI
1	Semimanubrio completo	Handle bar	0,2	82 18 080	82 18 080
2	Coperchio semimanubrio	Cover		82 20 164	82 20 164
3	Comando gas completo	Throttle cable compl.	0,2	82 18 066	82 18 066
4	Manopole (coppia)	Hand grip (pair)		82 17 007	82 17 007
5	Peso antivibrante vern. nero	Weight		82 01 213	82 01 213
6	Comando frizione completo	Clutch lever compl.	0,2	82 18 056	82 18 056
7	Leva frizione nuda	Clutch lever		82 18 061	82 18 061
8	Registro leva frizione	Clutch adjuster		81 18 104	81 18 104
9	Vite leva frizione con dado	Screw with nut		82 18 060	82 18 060
10	Copriregistro frizione	Clutch adjuster sleeve		81 20 271	81 20 271
11	Blocchetto commutatore-bloccasterzo	Main switch	0,4	82 01 194	82 01 194
12	Cavo contakm	Speedometer cable sleeve		82 14 056	82 14 056
13	Cavo gas	Throttle cable	0,4	82 14 029	82 14 029
14	Trasmissione contagiri	Tachometer cable		82 14 030	82 14 030
15	Cavo frizione	Clutch cable with adjuster		82 14 031	82 14 031
16	Contagiri D.100 con rinvio 60 gr.	Tachometer		81 12 642	81 12 642
17	Tachimetro con azzeratore posteriore	Speedometer		81 12 639	81 12 639
18	Termometro acqua	Water thermometer		81 12 644	81 12 644
19	Cablaggio con lampade cruscotto	Cable with light		81 12 650	81 12 650
20	Gomma appoggio tachimetro	Rubber		81 12 641	81 12 641
21	Tubo fissaggio spugna	Cap		81 12 601	81 12 601
22	Spugna appoggio strumenti	Sponge	0,4	81 12 645	81 12 645
23	Gommino montaggio elastico strumenti	Rubber		81 12 599	81 12 599
24	Gommino fissaggio termometro	Rubber		81 12 600	81 12 600
25	Azzeratore a frusta	Trip-odometer knob		81 12 670	81 12 670
26	Cruscotto	Dash board	0,4	82 12 252	82 12 252
27	Pompa freno anteriore	Front master cylinder	0,4	82 13 077	82 13 077
28	Leva freno anteriore nuda	Brake lever		82 18 074	82 18 074
29	Coperchio serbatoio	Oil tank cover		82 30 240	82 30 240
30	Cavallotto	U-Bolt		82 13 078	82 13 078
31	Vite leva freno con dado	Screw with nut		81 18 158	81 18 158
32	Pistoncino	Piston		82 13 079	82 13 079
33	Grano speciale con dado	Dowel and nut		82 13 069	82 13 069
34	Tubo flessibile freno anteriore	Brake hose	0,4	82 13 062	82 13 062
35	Piastrina fiss. tubo freno ant.	Plate		81 34 167	81 34 167
36	Vite fiss. tubo olio	Screw		81 13 003	81 13 003
37	Rondella in rame	Washer		81 13 004	81 13 004
38	Cuffia per tubazione	Pipe protection		82 20 130	82 20 130



MANUBRIO E COMANDI
HANDLE BARS AND COMMANDS

AF1 50-89

Tavola
Drawing

3

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 50 I.M. "A"	
				REPLICA	SISNTESI
39	Guarnizioni pompa freno ant. (serie)	Gasket (set)	0,4	82 13 049	82 13 049
40	Rinvio kontakm	Gear		81 02 040 82 12 189	81 02 040
41	Bussola distanziale commutatore	Bush		82 21 083	82 21 083




CENTRO RICAMBI SRL

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84


e-mail: cr1firenze@tiscali.it



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 50 I.M. "A"	
				REPLICA	SINTESI
1	Forcellone verniciato alluminio	Rear swing arm	0,8	82 05 070	82 05 070
2	Perno forcellone	Rear swing arm pin		82 05 072	82 05 072
3	Dado esagonale basso M14x1,5	Nut		81 52 007	81 52 007
4	Carter catena	Chain cover		82 30 303	82 30 303
5	Piastra protezione corona	Plate		82 32 255	82 32 255
6	Boccola con collare rotazione forcellone	Bush		82 20 196	82 20 196
7	Boccola cilindrica rotazione forcellone	Bush		82 20 197	82 20 197
8	Bussola distanziale cuscinetti	Bush		82 21 047	82 21 047
9	Anello di tenuta OR	O-Ring		82 20 198	82 20 198
10	Scodellino per pattino guidacatena	Cup		82 34 020	82 34 020
11	Ammortizzatore	Shock absorber	0,4	82 03 283	82 03 283
12	Biella singola verniciata	Single lever	0,3	82 32 253	82 32 253
13	Biella doppia verniciata	Lever	0,3	82 32 254	82 32 254
14	Spinotto biella doppia	Pin		81 32 554	81 32 554
15	Bussola biella doppia	Bush		81 20 496	81 20 496
16	Coperchio parapolvere	Dust seal cover		81 20 497	81 20 497
17	Pattino guida catena superiore	Upper chain stretcher plate		81 20 491	81 20 491
18	Pattino guida catena inferiore	Lower chain stretcher		81 20 492	81 20 492


CENTRO RICAMBI ^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)
 TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84
 e-mail: cr1firenze@tiscali.it




POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 50 I.M. "A"	
				REPLICA	SINTESI
1	Marmitta verniciata	Exhaust pipe	0,3	82 19 071	82 19 071
2	Silenziatore	Silencer	0,2	82 19 072	82 19 072
3	Manicotto marmitta-silenziatore	Manifold		82 20 003	82 20 003
4	Rondella spall. silent-block	Washer		81 01 284	81 01 284
5	Silent-block	Silent-block		81 01 285	81 01 285
6	Silent-block	Silent-block		81 20 459	81 20 459
7	Bussola distanziale	Bush		81 21 058	81 21 058
8	Molla fissaggio marmitta	Spring		81 01 259	81 01 259
9	Levetta starter carburatore	Lever		82 22 149	82 22 149
10	Base cassa filtro	Filter box base		82 30 110	82 30 110
11	Coperchio cassa filtro	Cover		82 30 111	82 30 111
12	Rete per filtro	Screw		82 30 112	82 30 112
13	Filtro	Filter		82 01 184	82 01 184
14	Manicotto carburatore-cassa filtro	Manifold		82 20 180	82 20 180
15	Carburatore SHA 14-12	Carburetor		82 06 012	82 06 012
16	Gommino	Rubber		81 20 030	81 20 030
17	Motore 3M predisposto per avv. elettrico	Engine	1,4	82 22 151	82 22 151
18	Leva cambio	Gear box lever		82 06 022	82 06 022
19	Gommino leva cambio	Gear box lever		82 20 205	82 20 205


CENTRO RICAMBI ^{SRL}

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

 e-mail: cr1firenze@tiscali.it



**RUOTA ANTERIORE**
FRONT WHEEL**AF1 50-89**Tavola
Drawing**6**


POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 50 I.M. "A"	
				REPLICA	SINTESI
1	Ruota anteriore nuda	Front wheel	0,6	82 08 210	82 08 213
2	Perno	Wheel pin		82 25 151	82 25 151
3	Rinvio contakm	Gear		82 01 230	82 01 230
4	Camera d'aria anteriore	Air pipe		90/90x16"	90/90 x 16"
5	Copertura anteriore	Front tyre	0,4	90/90x16"	90/90 x 16"
6	Pinza freno anteriore	Front caliper compl.		82 13 115	82 13 115
7	Coppia pastiglie	Pads		82 25 124	82 25 124
8	Kit revisione pinza freno anteriore	Kit for front caliper		82 13 112	82 13 112
9	Coperchio pinza	Caliper cover	0,5	82 13 021	82 13 021
10	Spurgo aria	Bleeding screw		81 13 006	81 13 006
11	Cuscinetto mozzo anteriore	Bearing		82 25 123 8225148	82 25 123
12	Distanziale cuscinetti	Spacer		82 25 212	82 25 212
13	Disco freno anteriore	Front brake disc		82 13 129	82 13 129
14	Vite TBEI M6x18	Screw		81 52 101	81 52 101
15	Distanziale lato disco	Spacer		82 25 150	82 25 150

**CENTRO RICAMBI** ^{SRL}


via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 50 I.M. "A"	
				REPLICA	SINTESI
1	Ruota posteriore nuda	Rear wheel	0,6	82 08 209	82 08 149
2	Vite fissaggio ruota	Screw		81 52 092	81 52 092
3	Corona	Crown		82 07 028	82 07 028
4	Camera d'aria posteriore	Air tube		100/80x17"	100/80 x 17"
5	Copertura posteriore	Rear tyre	0,6	100/80x17"	100/80 x 17"
6	Copri corona	Crown cover		82 20 204	82 20 204
7	Albero ruota	Wheel pivot		82 25 215	82 25 215
8	Dado ad intagli	Nut		81 52 157	81 52 157
9	Copiglia dado albero ruota post.	Split pin	0,6	82 01 287	82 01 287
10	Eccentrico completo	Cam		82 25 184	82 25 184
11	Piastra ancorag. pinza freno post.	Anchor plate		82 34 026	82 34 026
12	Anello elastico	Ring		81 25 368	81 25 368
13	Cuscinetto	Bearing	0,6	81 10 046	81 10 046
14	Bussola distanziale cuscinetti	Bush		82 21 047	82 21 047
15	Molla ritorno leva freno post.	Spring		82 21 068	82 21 068
16	Disco freno posteriore	Rear brake disc		82 13 087	82 13 087
17	Anello elastico	Ring	0,5	82 21 051	82 21 051
18	Pompa freno posteriore D.11	Master cylinder compl.		81 13 247	81 13 247
19	Asta pompa freno	Rear brake rod		82 13 127	82 13 127
20	Forchetta	Fork		81 01 968	81 01 968
21	Vite fissaggio tubo olio	Screw	0,4	81 13 003	81 13 003
22	Rondella in rame	Washer		81 13 004	81 13 004
23	Tubo flessibile freno posteriore	Brake pipe		82 13 125	82 13 125
24	Bussola distanziale leva freno	Bush		82 21 064	82 21 064
25	Interruttore stop	Stop switch	0,3	81 12 300	81 12 300
26	Kit ricambi pompa posteriore	Kit for brake pump		81 13 312	81 13 312
27	Pinza freno posteriore	Rear brake caliper		82 13 094	82 13 094
28	Pastiglie pinza posteriore	Pads		82 13 051	82 13 051
29	Guarnizioni pinza posteriore	Gasket	0,3	82 13 052	82 13 052
30	Perni e molla	Caliper pivot and spring		82 13 053	82 13 053
31	Spurgo pinza	Drain screw		82 13 113	82 13 113
32	Pistoni pinza posteriore	Pistons		82 13 054	82 13 054
33	Coperchio pinza posteriore	Rear caliper cover	0,3	82 13 055	82 13 055
34	Serbatoio olio completo	Oil tank		82 13 086	82 13 086
35	Leva freno posteriore	Rear brake lever		82 32 293	82 32 293
36	Maglia di giunzione	Connection link		82 07 019	82 07 019
37	Catena comp. di maglia di giunzione	Chain		82 07 024	82 07 024




POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 50 I.M. "A"	
				REPLICA	SINTESI
1	Forcella	Front fork compl. (INTERCAMBIA BILE CON 8203277)	0,7	82 03 286	82 03 286
2	Parapolvere superiore	Upper dust		81 20 211	81 20 211
3	Anello supporto parapolvere	Dust cover		81 01 272	81 01 272
4	Cuscinetto a sfere	Bearing	0,8	81 10 025	81 10 025
5	Cuscinetto a rulli	Bearing	0,8	81 10 024	81 10 024
6	Anello parapolvere inferiore	Lower dust cover		81 01 271	81 01 271
7	Vite fissaggio canotto sterzo	Screw		82 03 268	82 03 268
8	Rondella canotto	Washer		82 03 318	82 03 318
9	Ghiera canotto sterzo	Ring nut		82 20 067	82 20 067
10	Piastra superiore forcella	Upper plate		82 03 288	82 03 288
11	Piastra inferiore con canotto	Lower plate		82 03 319	82 03 319
12	Fodero dx.	Fork leg (R)	1,0	82 03 329	82 03 329
13	Fodero sx.	Fork leg (L)	1,0	82 03 328	82 03 328
14	Paraolio	Oil seal	1,0 (x2)	82 03 172	82 03 172
15	Stelo dx.	Tube (R)	1,2	82 03 321	82 03 321
16	Molla	Spring	1,2	82 03 320	82 03 320
17	Stelo sx.	Tube (L)	1,2	82 03 327	82 03 327
18	Tappo forcella con OR	Plug		82 03 176	82 03 176
19	OR tappo forcella	O-Ring		82 03 177	82 03 177
20	Pompante	Pumping device compl.		82 03 326	82 03 326
21	Bussola attacco pompante	Bush		82 03 179	82 03 179
22	Anello elastico pompante	Ring		82 03 180	82 03 180
23	Piastra di irrigidimento	Plate		81 03 705	81 03 705
24	Vite fiss. asta pompante forcella sx.	Screw (L)		82 05 051	82 05 051
25	Vite scarico olio forcella	Screw		82 05 032	82 05 032
26	Rondella vite scarico olio forcella	Washer		82 05 049	82 05 049
27	Vite fiss. steli con piastra inf. e sup.	Screw		82 05 053	82 05 053
28	Vite fiss. asta pompante forcella dx.	Screw (R)		81 23 030	81 23 030
29	Rondella per vite fiss. asta forc. sx.	Washer		82 05 050	82 05 050
30	Rondella per vite fiss. asta pomp. forc. dx.	Washer		82 03 330	82 03 330
31	Seeger	Seeger		82 03 324	82 03 324
32	Rondella	Washer		82 03 325	82 03 325


CENTRO RICAMBI

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 50 I.M. "B"	
				REPLICA	SINTESI
1	Forcella	Front fork compl.	0,7	82 03 277	82 03 277
2	Parapolvere superiore	Upper dust		81 20 211	81 20 211
3	Anello supporto parapolvere	Dust cover		81 01 272	81 01 272
4	Cuscinetto a sfere	Bearing	0,8	81 10 025	81 10 025
5	Cuscinetto a rulli	Bearing	0,8	81 10 024	81 10 024
6	Anello parapolvere inferiore	Lower dust cover		81 01 271	81 01 271
7	Vite fissaggio canotto sterzo	Screw		82 03 268	82 03 268
8	Rondella canotto	Washer		82 03 318	82 03 318
9	Vite fissaggio steli	Screw		81 03 930	81 03 930
10	Molla forcella	Spring	1,2	82 03 331	82 03 331
11	Distanziale	Spacer		82 03 332	82 03 332
12	Tappo stelo	Plug		82 03 334	82 03 334
13	Anello di tenuta OR	O-Ring		82 03 333	82 03 333
14	Rondella	Washer		82 03 335	82 03 335
15	Piastra superiore	Upper plate		82 03 288	82 03 288
16	Ghiera registro	Ring-nut		81 03 928	81 03 928
17	Paraolio	Oil seal		82 03 337	82 03 337
18	Anello tenuta paraolio	O-Ring		82 03 338	82 03 338
19	Parapolvere	Dust cover	1,0 (x2)	82 03 339	82 03 339
20	Vite TE S.O.	Screw		81 03 735	81 03 735
21	Rondella di tenuta	Washer		81 03 734	81 03 734
22	Stelo completo	Tube	1,2	82 03 340	82 03 340
23	Fodero sx.	Fork leg. (L)	1,0	82 03 341	82 03 341
24	Fodero dx.	Fork leg. (R)	1,0	82 03 342	82 03 342
25	Piastra inferiore con canotto	Lower plate		82 03 343	82 03 343
26	Pompanete completo	Pumping device compl.		82 03 344	82 03 344



CENTRO RICAMBI SRL

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)


TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it

CR1



POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 50 I.M. "A"	
				REPLICA	SINTESI
1	Cablaggio principale	Wiring harness	0,2	82 12 275	82 12 275
2	Intermittenza indicatori	Intermittence		81 12 040	81 12 040
3	Indicatore di direzione	Flasher light		81 12 475	81 12 475
4	Blocchetto portafusibili/diodo	Fuse box		82 12 143	82 12 143
5	Fusibile 7,5A	Fuse	0,3	81 12 244	81 12 244
6	Gommino	Rubber		81 20 030	81 20 030
7	Dispositivo avv. el. con cavetto	Start switch		82 12 109	82 12 109
8	Relè avviamento	Starte relay		82 12 085	82 12 085
9	Batteria 12V 4 AH	Batteriy	0,3	82 12 110	82 12 110
10	Trasduttore elettronico	Electric coil		82 12 119	82 12 119
11	Regolatore di tensione	Voltage regulator		82 12 121	82 12 121
12	Supporto antivibrante	Buzzer holder		81 20 614	81 20 614
13	Devio luci sx. con cablaggio	Light-control device	0,3	82 12 199	82 12 199
14	Claxon	Horn		82 12 228	82 12 228
15	Pipetta candela	Spark plug		82 20 179	82 20 179
16	Coperchio supporto batteria	Battery bracket		82 30 121	82 30 121
17	Corpo supporto batteria tagliato	Battery box	0,5	82 30 144	82 30 144
18	Fanale ant. con cablaggio e cuffie	Headlight		82 12 259	82 12 259
19	Molla regolazione fanale anteriore	Spring		81 21 669	81 21 669
20	Pomello regolazione fanale anteriore	Adjusting knob		81 20 580	81 20 580
21	Portalamпада bifaro	Front lamp holder	0,3	82 12 290	82 12 290
22	Fanale posteriore	Taillight compl.		82 12 200	82 12 200
23	Fermacavo adesivo	Hook for cable		81 20 581	81 20 581
24	Cablaggio fanali anteriori	Headlight wires		82 12 291	82 12 291
25	Cablaggio massa batteria	Mass battery cable		82 12 180	82 12 180
26	Cablaggio motorino-relè avviamento	Relay-starter motor cable		82 12 181	82 12 181
27	Cablaggio batteria-relè	Battery-relay cable		82 12 182	82 12 182
28	Cablaggio fanale posteriore	Taillight wires		82 12 235	82 12 235
29	Gommino D.E. 18 rigato interno	Rubber		82 20 193	82 20 193
30	Gruppo ottico	Head light unit		82 12 289	82 12 289
31	Bussola fissaggio fanale ant.	Bush		81 21 718	81 21 718
32	Termistore per termometro acqua	Thermistor water gauge		82 22 019	82 22 019
33	Vetro fanale posteriore	Taillight glass		81 12 539	81 12 539
34	Bussola fissaggio fanale anteriore	Bush		82 21 079	82 21 079
35	Gommino	Rubber		82 20 150	82 20 150
36	Piastrina regolazione fanale anteriore	Plate		82 32 338	82 32 338
37	Clips fissaggio carenatura	Clip		82 01 206	82 01 206
38	Silent block	Silent-block		81 20 459	81 20 459



**MOTORINO D'AVVIAMENTO
STARTER****AF1 50-89****Tavola
Drawing 10**

POS. N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	T.G.	AF1 50	I.M. "A"
				REPLICA	SINTESI
1	Volano completo	Fly wheel magneto compl.	0,4	(82 12 251) 82 22 081	(82 12 251)
2	Motorino avviamento elettrico	Starter motor	0,4	82 22 058	82 22 058
3	Carcassa completa	Starter motor case		82 22 062	82 22 062
4	Supporto lato collettore	Holder		82 22 065	82 22 065
5	Indotto	Rotor		82 22 063	82 22 063
6	Rinvio completo	Driving gear		82 22 064	82 22 064
7	Supporto lato pignone	Holder		82 22 068	82 22 068
8	Serie rosette e spazzole	Brusches with screws and nuts		82 22 066	82 22 066
9	Spazzola	Brusches		82 22 067	82 22 067
10	Fascetta attacco motorino avviamento	Collar		82 01 261	82 02 261

**CENTRO RICAMBI^{SRL}**

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)

TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it