


Ref.	Descrizione	Description	Year	I.M.	Country	Version	Code	T.g.
1	Carburatore SHA 14-12	SHA 14-12 carburetor	-	-	-	-	82 22 339	0,2
2	Vite TCCE M 6x20	M 6x20 screw	-	-	-	-	85 02 564	-
3	Collettore aspirazione riscaldato	Manifold	-	-	-	-	82 06 602	0,2
4	Inserto per valvola a lamelle	Insert	-	-	-	-	82 06 242	0,2
5	Valvola a lamelle	Reed valve assy.	-	-	-	-	82 06 300	0,2
6	Ponte cavo frizione	Holder	-	-	-	-	82 06 303	-
7	Tubo entrata olio D.5,3x9,3 L=650	D.5,3x9,3 L=650 Inlet oil pipe	-	-	-	-	82 06 321	-
8	Fascetta per tubo pompa olio	Clamp	-	-	-	-	82 06 711	-
9	Rullo D.3x21,8 ingr. cond. pompa	D.3x21,8 roller	-	-	-	-	85 08 669	0,5
10	Anello seeger per albero D.8	D.8 snap ring	-	-	-	-	85 01 467	0,5
11	Ingr. pompa acqua e olio condotto Z=22	Oil-water pump driven gear	-	-	-	-	85 08 872	0,5
12	Rondella acciaio blu D.8,4x16	D.8,4x16 blue steel washer	-	-	-	-	82 06 277	-
13	Perno per pompa olio	Oil pump pin	-	-	-	-	82 06 632	0,5
14	Anello di tenuta OR D.19x1,2	D.19x1,2 O-ring	-	-	-	-	85 02 665	-
15	Vite TCCE M 5x16	M 5x16 screw	-	-	-	-	85 02 562	-
16	Pompa olio	Oil pump	-	-	-	-	85 08 863	0,3
17	Gommino per registro filo com. pompa	Rubber	-	-	-	-	85 08 667	-
18	Coperchio pompa olio	Oil pump cover	-	-	-	-	82 06 645	-
19	Vite TCCE M 5x35	M 5x35 screw	-	-	-	-	82 06 280	-
20	Gommino per tubi olio	Rubber	-	-	-	-	85 08 668	-
21	Tubo uscita olio D.2x5 L=190	D.2x5 L=190 oil outlet pipe	-	-	-	-	82 06 631	-
22	Fascetta per tubo entrata olio-pompa	Clamp	-	-	-	-	82 06 342	-






Ref.	Descrizione	Description	Year	I.M.	Country	Version	Code	T.g.
1	Paraolio D.17x35x8	D.17x35x8 oil seal	-	-	-	-	85 09 182	0,5
2	Cuscinetto D.17x47x14	D.17x47x14 bearing	-	-	-	-	82 06 282	0,5
3	Chiavetta 3x3,7x10 per volano magnete	3x3,7x10 key	-	-	-	-	85 08 551	-
4	Imbiellaggio con gabbia su spinotto	Crankshaft assy	-	-	-	-	82 06 311	3,5
5	Distanz. cusc. paraolio friz. D.16,9x24x8	D.16,9x24x8 collar	-	-	-	-	82 06 268	-
6	Paraolio D.34x35x7	D.34x35x7 oil seal	-	-	-	-	82 06 290	0,5
7	Anello di tenuta OR D.12,5x1,5	D.12,5x1,5 O-ring	-	-	-	-	82 06 366	0,6
8	Chiavetta 4x4x20 per pignone motore	4x4x20 key	-	-	-	-	82 06 264	-
9	Biella completa per imbiellaggio	Connecting rod complete	-	-	-	-	82 06 349	4

internet <http://www.CR1.it>
E-Mail: cr1firenze@fiscali.it

CR1
CENTRO RICAMBI^{SRL}

VIA CIMABUE, 24/A
50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. 055 66 64 23
FAX 055 67 00 84
P. IVA 01548680485

CONCESSIONARIA MOTO E RICAMBI



Ref.	Descrizione	Description	Year	I.M.	Country	Version	Code	T.g.
1	Raccordo per tubo acqua	Union bolt	-	-	-	-	82 06 618	0,3
2	Testa c/raff. acqua grigia	Cylinder head	-	-	-	-	82 06 374	0,3
3	Termostato	Thermostat	-	-	-	-	82 06 383	0,4
4	Anello di tenuta OR D.7,65x1,78	D.7,65x1,78 O-ring	-	-	-	-	85 02 655	0,3
5	Vite TCE M-4x10 c/rondella dentellata	M-4x10 screw with washer	-	-	-	-	85 02 559	-
6	Cilindro ad acqua c/pistone D.40,3	D.40,3 cylinder piston assy	95-96	-	-	-	82 06 375	1,3
	Cilindro in ghisa c/pistone D.40,3	D.40,3 cylinder piston assy	97/98	-	-	-	82 06 760	1,3
7	Gabbia D.12x15x15	D.12x15x15 roller bearing	-	-	-	-	85 09 769	1,3
8	Spinotto D.12x34,5	D.12x34,5 piston pin	-	-	-	-	85 02 846	1,3
9	Anello di fermo spinotto D.12	D.12 stop ring	-	-	-	-	82 06 019	-
10	Prigioniero M 7x118	M 7x118 stud bolt	-	-	-	-	85 08 553	-
11	Pistone completo D.40,3 c/2 seg.	Complete piston D.40,3	95-96	-	-	-	82 06 250	1,3
	Pistone completo D.40,3 c/2 seg.	Complete piston D.40,3	97/98	-	-	-	82 06 713	1,3
	Pistone completo magg. D.40,6	Complete piston D.40,6	97/98	-	-	-	82 06 754	1,3
	Pistone completo magg. D.40,8	Complete piston D.40,8	97/98	-	-	-	82 06 755	1,3
	Pistone completo magg. D.40,9	Complete piston D.40,9	97/98	-	-	-	82 06 756	1,3
12	Serie segmenti D.40,3x1,2 AC	D.40,3x1,2 piston ring set	-	-	-	-	82 06 714	-
	Serie segmenti magg. D.40,6x1,2	D.40,6x1,2 piston ring set	97/98	-	-	-	82 06 757	-
	Serie segmenti magg. D.40,8x1,2	D.40,8x1,2 piston ring set	97/98	-	-	-	82 06 758	-
	Serie segmenti magg. D.40,9x1,2	D.40,9x1,2 piston ring set	97/98	-	-	-	82 06 759	-
13	Guarnizione base cilindro	Gasket cylinder	-	-	-	-	82 06 292	1,2
14	Anello OR D.28,24x2,62	D.28,24x2,62 O-ring	-	-	-	-	85 02 668	0,2
15	Piastrina ancor. molle per tubo scarico	Holder	-	-	-	-	85 08 882	-
16	Molla per ancoraggio tubo scarico	Spring	-	-	-	-	85 07 839	-
17	Anello di tenuta OR D.51,5x1,78	D.51,5x1,78 Oring	-	-	-	-	82 06 285	-
18	Anello OR D.104,37x3,53	D.104,37x3,53 O-ring	-	-	-	-	82 06 286	0,3
19	Rondella bisellata D.7,4x14x1,6	D.7,4x14x1,6 blue steel washer	-	-	-	-	82 06 721	-
20	Dado autobloc. cieco M 7x1	M 7x1 self-locking nut	-	-	-	-	82 06 427	-
21	Guarnizione vite scarico olio D.8x14	D.8x14 screw gasket	-	-	-	-	85 02 759	-
22	Guarn. vite scarico acqua D.14,1x22x1	D.14,1x22x1 gasket	-	-	-	-	85 08 560	-




CENTRO RICAMBI SRL

via CIMABUE, 24/A - 50121 FIRENZE (ITALY)


TEL. (+39) 055-66 64 23 - FAX (+39) 055-67 00 84

e-mail: cr1firenze@tiscali.it




Ref.	Descrizione	Description	Year	I.M.	Country	Version	Code	T.g.
1	Astuccio a rullini DB 14-12	Needle bearing	-	-	-	-	82 06 281	3,5
2	Anello seeger per albero D.14	D.14 snap ring	-	-	-	-	85 01 478	
3	Cuscinetto D.15x35x11	D.15x35x11 bearing	-	-	-	-	85 02 624	3,5
4	Contralbero	Countershaft	-	-	-	-	82 06 231	3,5
5	Chiavetta 4x4x8 per ingr. contralbero	4x4x8 key	-	-	-	-	82 06 283	
6	Cuscinetto D.17x40x12	D.17x40x12 bearing	-	-	-	-	85 10 039	3,5
7	Ingr. 6A vel. su primario Z=25	6th pinion gear	-	-	-	-	82 06 610	3,5
8	Ingr. 3A-4A vel. su primario Z=19-22	3rd-4th pinion gear	-	-	-	-	82 06 608	3,5
9	Asta frizione D.5x116,6	D.5x116,6 push rod	-	-	-	-	82 06 617	
10	Asta spingidisco frizione c/testa D.13	Push rod	-	-	-	-	85 02 836	0,5
11	Sfera 3/16"	3/16" ball	-	-	-	-	85 02 652	
12	Rondella acciaio blu D.17,2x30	D.17,2x30 blue steel washer	-	-	-	-	85 02 498	
13	Molla a disco reggispira fessurata	Conical spring washer	-	-	-	-	82 06 260	0,5
14	Albero primario cambio nudo	Axle main	-	-	-	-	82 06 604	3,5
15	Cuscinetto D.17x40x12	D.17x40x12 bearing	-	-	-	-	85 02 626	3,5
16	Ingr. 5A vel. su primario Z=24	5th pinion gear	-	-	-	-	82 06 609	3,5
17	Anello seeger per albero D.18	D.18 snap ring	-	-	-	-	85 01 471	
18	Ingr. 2A vel. su primario Z=16	2nd pinion gear	-	-	-	-	82 06 607	3,5
19	Albero primario completo 6 vel.	Axle main assy	-	-	-	-	82 06 622	3,5
20	Cambio completo 6 vel.	Gear box assy	-	-	-	-	82 06 624	





Ref.	Descrizione	Description	Year	I.M.	Country	Version	Code	T.g.
1	Pignone rinvio Z=12	Sprocket th.12	-	-	-	-	82 06 657	0,1
2	Anello seeger per albero D.20	D.20 snap ring	-	-	-	-	85 01 477	-
3	Cuscinetto D.20x47x14	D.20x47x14 bearing	-	-	-	-	85 09 135	3,5
4	Anello seeger per albero D.20	D.20 snap ring	-	-	-	-	85 07 866	-
5	Ingr. 5A vel. su secondario Z=25	5th wheel gear	-	-	-	-	82 06 615	3,5
6	Rondella acciaio blu D.14,5x27	D.14,5x27 blue steel washer	-	-	-	-	82 06 634	-
7	Astuccio a rullini DB 14-12	Needle bearing	-	-	-	-	82 06 281	3,5
8	Anello seeger per albero D.14	D.14 snap ring	-	-	-	-	85 01 478	-
9	Ingr. 1A vel. su secondario Z=36	1st wheel gear	-	-	-	-	82 06 611	3,5
10	Ingr. 3A vel. su secondario Z=29	3rd wheel gear	-	-	-	-	82 06 613	3,5
11	Rondella acciaio blu D.20,45x28	D.20,45x28 blue steel washer	-	-	-	-	85 02 501	-
12	Ingr. 4A vel. su secondario Z=27	4th wheel gear	-	-	-	-	82 06 614	3,5
13	Ingr. 6A vel. su secondario Z=24	6th wheel gear	95	-	-	B	82 06 616	3,5
	Ingr. 6A vel. su secondario Z=24	6th wheel gear	96-97-98	-	-	-	82 06 616	3,5
14	Albero secondario cambio nudo	Axle drive	-	-	-	-	82 06 605	3,5
15	Ingr. 2A vel. su secondario Z=33	2nd wheel gear	95	-	-	B	82 06 612	3,5
	Ingr. 2A vel. su secondario Z=33	2nd wheel gear	96-97-98	-	-	-	82 06 612	3,5
16	Paraolio D.20x35x7 c/parapolvere	D.20x35x7 oil seal	-	-	-	-	82 06 626	-
17	Rondella D.7 dentellata interna	D.7 washer	-	-	-	-	85 02 473	-
18	Dado M 7x5,5	M 7x5,5 nut	-	-	-	-	85 02 414	-
19	Perno guida forchetta D.7,8x72	D.7,8x72 pin	-	-	-	-	82 06 298	3,5
20	Forchetta comando cambio c/perno	Shifting fork with pin	-	-	-	-	82 06 601	3,5
21	Molla per sfera segnamarce	Spring	-	-	-	-	82 06 261	-
22	Busta portasfera segnamarce	Pin retainer	-	-	-	-	82 06 336	-
23	Sfera D.9 mm	D.9 ball	-	-	-	-	82 06 283	-
24	Desmodromico	Shift cam	-	-	-	-	82 06 598	3,5
25	Rondella acciaio blu D.10x16	D.10x16 blue steel washer	-	-	-	-	82 06 269	-
26	Perno guida forchetta s/codolo	Pin	-	-	-	-	82 06 619	3,5
27	Forchetta comando cambio c/perno	Shifting fork with pin	-	-	-	-	82 06 599	3,5
28	Forchetta comando cambio c/perno	Shifting fork with pin	-	-	-	-	82 06 600	3,5
29	Albero secondario completo 6 vel.	Axle drive assy	-	-	-	-	82 06 623	3,5
30	Ingr. 2A - 6A vel.	2nd - 6th gear	95	-	-	A	82 06 769	-
31	Cambio completo 6 vel.	Gear box assy	-	-	-	-	82 06 624	-




Ref.	Descrizione	Description	Year	I.M.	Country	Version	Code	T.g.
1	Parachio D.12x22x7	D.12x22x7 oil seal	-	-	-	-	85 09 178	0,3
2	Anello seeger per albero D.18 m.m.	D.18 snap ring	-	-	-	-	82 06 358	
3	Molla richiamo forchetta selettore	Spring	95	-	-	-	85 02 353	3,5
	Molla richiamo forchetta selettore	Spring	96-97-98	-	-	-	82 06 331	3,5
4	Rondella lamiera D.12,75x28x1,5	D.12,75x28x1,5 washer	-	-	-	-	85 02 520	
5	Albero selettore	Selector shaft	-	-	-	-	82 06 606	3,5
6	Molla richiamo leva comando cambio	Spring	-	-	-	-	85 02 356	3,5
7	Rondella acciaio blu D.10x16	D.10x16 blue steel washer	-	-	-	-	82 06 269	
8	Boccola guida molla selettore	Bush	-	-	-	-	82 06 332	
9	Perno per ingr. conduttore contagiri	Axle drive gear	-	-	-	-	82 06 299	0,5
10	Forchetta selettore con perni	Selector fork with pin	-	-	-	-	85 01 972	3,5
11	Distanziale D.12,4x14,4x11	D.12,4x14,4x11 spacer	-	-	-	-	85 02 448	
12	Rondella acciaio blu D.12,3x22	D.12,3x22 blue steel washer	-	-	-	-	82 06 344	
13	Rondella acciaio blu D.12x17	D.12x17 blue steel washer	-	-	-	-	82 06 270	

internet <http://www.CR1.it>
E-Mail: cr1firenze@fiscali.it

CR1
CENTRO RICAMBI^{PR}

VIA CIMABUE, 24/A
50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. 055 66 64 23
FAX 055 67 00 84
P.IVA 01548680485

CONCESSIONARIA MOTO E RICAMBI




Ref.	Descrizione	Description	Year	I.M.	Country	Version	Code	T.g.
1	Coppia frizione Z=20/71 s/parastrappi	Driven-gear assy	-	-	-	-	82 06 310	0,5
2	Distanziale sotto tamb. frizione D.13x30x4	D.13x30x4 spacer	-	-	-	-	82 06 267	-
3	Tamburino frizione in alluminio	Clutch drum	-	-	-	-	82 06 256	0,5
4	Rond. D.12 fermo dado tamburo frizione	D.12 washer	-	-	-	-	82 06 271	-
5	Disco frizione condotto	Clutch disk	-	-	-	-	82 06 247	0,5
6	Disco frizione conduttore	Clutch disk	-	-	-	-	82 06 322	0,5
7	Spingidisco frizione	Plate pressure	-	-	-	-	82 06 248	0,5
8	Dado M 14x1,25 H=6	M 14x1,25 H=6 nut	-	-	-	-	85 02 432	-
9	Molla frizione	Spring	-	-	-	-	82 06 258	0,4
10	Rondella lamiera D.5x15x2	D.5x15x2 washer	-	-	-	-	82 06 272	-
11	Vite TCB M 5x20	M.5x20 screw	-	-	-	-	82 06 279	-
12	Vite registro frizione M 14x1,25	M 14x1,25 screw	-	-	-	-	85 02 533	-
13	Dado M 12x1,25 H=7	M 12x1,25 H=7 nut	-	-	-	-	82 06 265	-
14	Guarnizione coperchio lato frizione	Gasket	-	-	-	-	82 06 287	0,4
15	Ingr. condotto contralbero Z=34	Countershaft driven gear	-	-	-	-	82 06 253	0,5
16	Rondella acciaio blu D.12,3x22	D.12,3x22 blue steel washer	-	-	-	-	82 06 344	-
17	Dado M 12x1 H=5	M 12x1 H=5 nut	-	-	-	-	82 06 266	-
18	Dado flangiato M 12x1,25	M 12x1,25 flanged nut	-	-	-	-	82 06 343	-
19	Ingr. conduttore contralbero Z=34	Countershaft driving gear	-	-	-	-	82 06 308	0,5




**RACING
TEAM**





Ref.	Descrizione	Description	Year	I.M.	Country	Version	Code	T.g.
1	Rondella acciaio blu D.8,2x15x1	D.8,2x15x1 blue steel washer	-	-	-	-	82 06 345	-
2	Rondella acciaio blu D.8,4x16	D.8,4x16 blue steel washer	-	-	-	-	82 06 277	-
3	Anello seeger per albero D.8	D.8 snap ring	-	-	-	-	85 01 467	0,5
4	Ingr. doppio intermedio Z=13-24	Idler gear	-	-	-	-	82 06 327	0,5
5	Ingr. pompa acqua condotto Z=30	Water pump driven gear	-	-	-	-	82 06 328	0,4
6	Anello di tenuta OR D.12,37x2,62	D.12,37x2,62 O-ring	-	-	-	-	82 06 309	-
7	Tappo alimentazione olio	Plug	-	-	-	-	82 06 245	-
8	Tubo dev. c/vite e dado	Deviation pipe	-	-	-	-	85 09 334	-
9	Guarnizione vite scarico olio D.8x14	D.8x14 screw gasket	-	-	-	-	82 02 759	-
10	Ponte registro filo comando pompa olio	Holder	-	-	-	-	82 06 235	-
11	Anello di tenuta OR D.11,8x2,4	D.11,8x2,4 O-ring	-	-	-	-	82 06 262	0,2
12	Vite TCCE M 6x12	M 6x12 screw	-	-	-	-	82 06 202	-
13	Manicotto entrata acqua su corpo pompa	Coupling sleeve	-	-	-	-	82 06 320	0,2
14	Vite TCCE M 6x25	M 6x25 screw	-	-	-	-	82 06 508	-
15	Vite TCCE M 6x55	M 6x55 screw	-	-	-	-	85 02 571	-
16	Vite TCB M 6x25	M 6x25 screw	-	-	-	-	82 06 346	-
17	Guarnizione vite livello olio D.6x12	D.6x12 oil level screw gasket	-	-	-	-	85 02 758	-
18	Corpo pompa acqua vern. grigio met.	Housing cover	-	-	-	-	82 06 649	0,2
19	Guarnizione corpo pompa acqua	Gasket	-	-	-	-	82 06 334	0,3
20	Rullo riferimento corpo pompa	Roller	-	-	-	-	82 06 338	-
21	Perno pompa acqua c/girante	Water tube pin	-	-	-	-	82 06 335	0,5
22	Rullo D.3x21,8 ingr. cond. pompa	D.3x21,8 roller	-	-	-	-	85 08 669	0,5
23	Paraolio D.10x18x8	D.10x18x8 oil seal	-	-	-	-	85 09 177	0,5
24	Vite TCCE M 6x30	M 6x30 screw	-	-	-	-	85 02 566	-
25	Vite TCB M 6x5 c/codolo	M 6x5 screw	-	-	-	-	85 02 555	-
26	Coperchio frizione c/perno grigio met.	Clutch cover with pin	-	-	-	-	82 06 719	0,5
27	Coperchio frizione completo	Clutch cover	-	-	-	-	82 06 647	-






Ref.	Descrizione	Description	Year	I.M.	Country	Version	Code	T.g.
1	Leva frizione completa	Clutch lever	-	-	-	-	82 06 257	0,1
2	Molla richiamo leva frizione	Spring	-	-	-	-	82 06 259	0,1
3	Rondella acciaio blu D.15x25x0,5	D.15x25x0,5 blue steel washer	-	-	-	-	82 06 278	-
4	Paraolio D.15x24x5	D.15x24x5 oil seal	-	-	-	-	85 09 179	0,3
5	Raccordo per sfianto olio	Oil breather union	-	-	-	-	82 06 340	-
6	Interruttore spia folle c/guarnizione	Neutral pilot light with gasket	95	-	-	-	82 06 429	0,2
6	Interruttore spia folle c/guarnizione	Neutral pilot light with gasket	96-97-98	-	-	-	82 06 296	0,2
7	Guarnizione per spia folle D.9,9x16x1	D.9,9x16x1 gasket	-	-	-	-	82 06 288	-
8	Vite TCCE M 6x40	M 6x40 screw	-	-	-	-	82 06 276	-
9	Grano riferimento carter D.11,5x12	D.11,5x12 grub screw	-	-	-	-	82 06 295	-
10	Coppia carter	Crank-case set	-	-	-	-	82 06 603	4,5

internet <http://www.CR1.it>
E-Mail: cr1firenze@iscali.it

CR1
CENTRO RICAMBI SRL

VIA CIMABUE, 24/A
50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. 055 66 64 23
FAX 055 67 00 84
P. IVA 01548680485

CONCESSIONARIA MOTO E RICAMBI




Ref.	Descrizione	Description	Year	I.M.	Country	Version	Code	T.g.
1	Vite TCCE M 6x12	M 6x12 screw	-	-	-	-	82 06 202	
2	Anello di tenuta OR D.11,8x2,4	D.11,8x2,4 O-ring	-	-	-	-	82 06 262	0,2
3	Ingr. condotto contagiri	Driven gear	-	-	-	-	82 06 251	0,3
4	Vite TE M 12x1,25 arresto scorr.	M 12x1,25 screw	-	-	-	-	85 02 589	
5	Guarnizione vite arresto scorrevole	Gasket	-	-	-	-	85 02 757	
6	Grano riferimento D.8,51x7,6	D.8,51x7,6 grub screw	-	-	-	-	85 09 209	
7	Perno per ingr. conduttore contagiri	Axle drive gear	-	-	-	-	82 06 299	0,5
8	Ingr. conduttore contagiri	Driving gear	-	-	-	-	82 06 252	0,5
9	Rondella acciaio blu D.8,4x16	D.8,4x16 blue steel washer	-	-	-	-	82 06 277	
10	Vite TE M 6x10 scarico olio	M 6x10 screw	-	-	-	-	85 02 586	
11	Guarnizione vite scarico olio D.8x14	D.8x14 screw gasket	-	-	-	-	85 02 759	
12	Coppia carter	Crank-case set	-	-	-	-	82 06 603	4,5
13	Flangia uscita contagiri	Tachometer gear housing	-	-	-	-	82 06 240	0,2

internet <http://www.CR1.it>
E-Mail: cr1firenze@fiscali.it

CR1
CENTRO RICAMBI SRL

VIA CIMABUE, 24/A
50121 FIRENZE (ITALY)
TEL. 055 66 64 23
FAX 055 67 00 84
P. IVA 01548660485

CONCESSIONARIA MOTO E RICAMBI



Ref.	Descrizione	Description	Year	I.M.	Country	Version	Code	T.g.
1	Motorino	Starter	-	-	-	-	82 12 367	
2	Fascetta supporto motorino	Starter support clamp	-	-	-	-	82 06 341	
3	Vite TCCE M 5x12	M 5x12 screw	-	-	-	-	82 06 274	
4	Vite TCCE M 5x20	M 5x20 screw	-	-	-	-	85 09 211	
5	Vite TBEI M 4x10	M 4x10 screw	-	-	-	-	82 06 716	
6	Volano magnete Ducati	Ducati flywheel magneto	-	-	-	-	82 06 625	0,4
7	Coperchio volano vern. grigio	Fly-wheel grey painted cover	-	-	-	-	82 20 315	0,1
8	Dado M 10x1,25 CH=15	M 10x1,25 CH=15 nut	-	-	-	-	85 09 891	
9	Serie guarnizioni in busta	Gasket set	-	-	-	-	82 06 305	
10	Serie paraolio	Oil seal set	-	-	-	-	82 06 304	
11	Guarnizione coperchio volano	Flywheel cover gasket	-	-	-	-	82-06 293	

